VELA　呼吸回路セット [ディスポ]

人工鼻仕様

名称	呼吸回路 60インチ Y･L (10個)	
商品コードNo. 070 08 300		リファレンスNo. 7-8300
最小販売個数 1		

注　セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります

ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリング (白)　RF-1469	022 01 173	1
エルボコネクタ 22MMオス/22MMメス(P/N04709)	105 21 042	1
メインバクテリアフィルタ	105 23 051	1
呼気弁ボディ　8400･VELA	105 23 110	1
フローセンサ VELA (注1)	109 22 020	1
フローセンサ (TYPE-D) VELA (注1)	109 23 010	1
呼気弁ダイアフラム 1個 (TYPE-D)VELA,AVEA	109 23 020	1
IMIテストラング	131 27 010	1

(注1) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください



VELA 呼吸回路セット [ディスポ]

吸気側のみ加温タイプ

730型仕様 RT105

名称	RT105 成人シングル熱線入回路10入		
商品コードNo.	052 23 250	リファレンスNo.	RT105
最小販売個数	10		
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります		

ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリング(白)RF-1469	022 01 173	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 (注1)	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 (注1)	035 20 060	1
温度プローブ（ライトアングル）1.5m回路用 MR730	052 01 235	1
ヒーターワイヤーアダプタ シングル(RTシリーズ用) 730	052 01 280	1
MR210加湿チャンバー(シングルユース)成人用40入 (注2)	052 21 010	1
MR290V自動給水加湿チャンバー(シングルユース)40入 (注2)	052 21 050	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス（P/N04709）	105 21 042	1
呼気弁ダイアフラム1個 Tバード・VELA (注3)	105 22 121	1
メインバクテリアフィルタ	105 23 051	1
呼気弁ボディ 8400・VELA	105 23 110	1
フローセンサ VELA (注4)	109 22 020	1
フローセンサ（TYPE-D）VELA (注4)	109 23 010	1
呼気弁ダイアフラム 1個（TYPE-D）VELA, AVEA (注3)	109 23 020	1
IMIテストラング	131 27 010	1

（注1）いずれか1点を選んでください
（注2）いずれか1点を選んでください
（注3）使用器に適合するタイプの商品を選んでください
（注4）使用器に適合するタイプの商品を選んでください



VELA 呼吸回路セット [ディスポ]

吸気側のみ加温タイプ

730型仕様 RT205

名称	RT205 成人シングル熱線入回路(RT105)+MR290 10入	
商品コードNo.	052 23 350	リファレンスNo. RT205
最小販売個数	10	
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	

ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリング(白)RF-1469	022 01 173	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 (注1)	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 (注1)	035 20 060	1
温度プローブ (ライトアングル) 1.5m回路用 MR730	052 01 235	1
ヒーターワイヤーアダプターシングル(RTシリーズ用) 730	052 01 280	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042	1
呼気弁ダイアフラム1個 Tバード・VELA (注2)	105 22 121	1
メインバクテリアフィルタ	105 23 051	1
呼気弁ボディ 8400・VELA	105 23 110	1
フローセンサ VELA (注3)	109 22 020	1
フローセンサ (TYPE-D) VELA (注3)	109 23 010	1
呼気弁ダイアフラム 1個 (TYPE-D) VELA, AVEA (注2)	109 23 020	1
IMIテストラング	131 27 010	1

(注1) いずれか1点を選んでください
(注2) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください
(注3) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください



VELA 呼吸回路セット [ディスポ]

吸気/呼気ともに加温タイプ

730型仕様 RT100

名称	RT100成人デュアル熱線入回路10入		
商品コードNo.	052 23 220	リファレンスNo.	RT100
最小販売個数	10		
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります		

ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリング(白)RF-1469	022 01 173	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 (注1)	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 (注1)	035 20 060	1
温度プローブ (ライトアングル) 1.5m回路用 MR730	052 01 235	1
ヒーターワイヤーアダプターデュアル(RTシリーズ用) 730	052 01 279	1
MR210加湿チャンバー(シングルユース)成人用40入 (注2)	052 21 010	1
MR290V自動給水加湿チャンバー(シングルユース)40入 (注2)	052 21 050	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042	1
呼気弁ダイアフラム1個 Tバード・VELA (注3)	105 22 121	1
メインバクテリアフィルタ	105 23 051	1
呼気弁ボディ 8400・VELA	105 23 110	1
フローセンサ VELA (注4)	109 22 020	1
フローセンサ (TYPE-D) VELA (注4)	109 23 010	1
呼気弁ダイアフラム 1個 (TYPE-D) VELA, AVEA (注3)	109 23 020	1
IMIテストラング	131 27 010	1

(注1) いずれか1点を選んでください
(注2) いずれか1点を選んでください
(注3) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください
(注4) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください



VELA 呼吸回路セット [ディスポ]

吸気/呼気ともに加温タイプ

730型仕様 RT200

名称	RT200 成人デュアル熱線入回路(RT100) + MR290 10入		
商品コードNo.	052 23 310	リファレンスNo.	RT200
最小販売個数	10		
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります		

ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリング(白)RF-1469	022 01 173	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 (注1)	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 (注1)	035 20 060	1
温度プローブ（ライトアングル）1.5m回路用 MR730	052 01 235	1
ヒーターワイヤーアダプターデュアル(RTシリーズ用) 730	052 01 279	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス（P/N04709）	105 21 042	1
呼気弁ダイアフラム1個 Tバード・VELA (注2)	105 22 121	1
メインバクテリアフィルタ	105 23 051	1
呼気弁ボディ 8400・VELA	105 23 110	1
フローセンサ VELA (注3)	109 22 020	1
フローセンサ（TYPE-D）VELA (注3)	109 23 010	1
呼気弁ダイアフラム 1個（TYPE-D）VELA, AVEA (注2)	109 23 020	1
IMIテストラング	131 27 010	1

（注1）いずれか1点を選んでください
（注2）使用器に適合するタイプの商品を選んでください
（注3）使用器に適合するタイプの商品を選んでください



VELA 呼吸回路セット [ディスポ]

名称	ディスポ呼吸回路410(Tバード/8400) 10個	
商品コードNo. 077 01 010	リファレンスNo. 51001008	
最小販売個数 10		
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては、下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	

ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリング(白)RF-1469	022 01 173	1
MR210 加湿チャンバー(シングルユース)成人用 40入 (注1)	052 21 010	1
MR290V 自動給水加湿チャンバー(シングルユース) 40入 (注1)	052 21 050	1
900MR033気道温度計(シングルユース)	052 24 450	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス(P/N04709)	105 21 042	1
呼気弁ダイアフラム 1個 Tバード・VELA (注2)	105 22 121	1
メインバクテリアフィルタ	105 23 051	1
呼気弁ボディ 8400・VELA	105 23 110	1
フローセンサ VELA (注3)	109 22 020	1
フローセンサ (TYPE-D) VELA (注3)	109 23 010	1
呼気弁ダイアフラム 1個 (TYPE-D) VELA, AVEA (注4)	109 23 020	1
IMIテストラング	131 27 010	1

名称	ディスポ呼吸回路410 ネブライザ付(8400) 10個 (注5)	
商品コードNo. 077 01 040	リファレンスNo. 51001011	
最小販売個数 10		
注	上記ディスポ呼吸回路 410(Tバード/8400)10個に同じです	

(注1) いずれか1点を選んでください
(注2) TYPE2以前にも、TYPE-Dにも使用できます
(注3) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください
(注4) TYPE-D本体ではTYPE-D専用のこのダイアフラムの使用をおすすめします
(注5) ディスポ呼吸回路410 ネブライザ付(8400)10個には、ネブライザキットディスポ10個が含まれます

410/810型仕様



VELA 呼吸回路セット [ディスポ]

吸気側のみ加温タイプ

名称	RT105 成人シングル熱線入回路10入	
商品コードNo. 052 23 250	リファレンスNo. RT105	
最小販売個数 10		
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	

ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリング(白)RF-1469	022 01 173	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 (注1)	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 (注1)	035 20 060	1
900MR869温度プローブ(MR850用/1.5m回路用)	052 20 040	1
MR210加湿チャンバー(シングルユース)成人用40入り (注2)	052 21 010	1
MR290V自動給水加湿チャンバー(シングルユース)40入り (注2)	052 21 050	1
900MR806 ヒーターワイヤアダプタ(シングル熱線入RT回路)MR850用	052 22 260	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042	1
呼気弁ダイアフラム1個 Tバード・VELA (注3)	105 22 121	1
メインバクテリアフィルタ	105 23 051	1
呼気弁ボディ 8400・VELA	105 23 110	1
フローセンサ VELA (注4)	109 22 020	1
フローセンサ (TYPE-D) VELA (注4)	109 23 010	1
呼気弁ダイアフラム 1個 (TYPE-D) VELA, AVEA (注3)	109 23 020	1
IMIテストラング	131 27 010	1

(注1) いずれか1点を選んでください
(注2) いずれか1点を選んでください
(注3) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください
(注4) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください

850型仕様 RT105



VELA 呼吸回路セット [ディスポ]

吸気側のみ加温タイプ

名称	RT205 成人シングル熱線入回路(RT105)+MR290 10入	
商品コードNo. 052 23 350	リファレンスNo. RT205	
最小販売個数 10		
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	

ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリング(白)RF-1469	022 01 173	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 (注1)	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 (注1)	035 20 060	1
900MR869 温度プローブ(MR850用/1.5m回路用)	052 22 040	1
900MR806 ヒータワイヤアダプタ(シングル熱線入RT回路)MR850用	052 22 260	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042	1
呼気弁ダイアフラム1個 Tバード・VELA (注2)	105 22 121	1
メインバクテリアフィルタ	105 23 051	1
呼気弁ボディ 8400・VELA	105 23 110	1
フローセンサ VELA (注3)	109 22 020	1
フローセンサ (TYPE-D) VELA (注3)	109 23 010	1
呼気弁ダイアフラム 1個 (TYPE-D) VELA, AVEA (注2)	109 23 020	1
IMIテストラング	131 27 010	1

(注1) いずれか1点を選んでください
(注2) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください
(注3) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください

850型仕様 RT205



VELA 呼吸回路セット [ディスポ]

吸気/呼気ともに加温タイプ

名称	RT100成人デュアル熱線入回路 10入	
商品コードNo. 052 23 220	リファレンスNo. RT100	
最小販売個数 10		
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	

ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリング(白)RF-1469	022 01 173	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 (注1)	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 (注1)	035 20 060	1
MR210加湿チャンバー(シングルユース)成人用40入 (注2)	052 21 010	1
MR290自動給水加湿チャンバー(シングルユース)40入 (注2)	052 21 050	1
900MR869温度プローブ(MR850用/1.5m回路用)	052 22 040	1
900MR805ヒーターワイヤアダプタ(デュアル熱線入RT回路)MR850用	052 22 250	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042	1
呼気弁ダイアフラム1個 Tバード・VELA (注3)	105 22 121	1
メインバクテリアフィルタ	105 23 051	1
呼気弁ボディ 8400・VELA	105 23 110	1
フローセンサ VELA (注4)	109 22 020	1
フローセンサ (TYPE-D) VELA (注4)	109 23 010	1
呼気弁ダイアフラム 1個 (TYPE-D) VELA, AVEA (注3)	109 23 020	1
IMIテストラング	131 27 010	1

(注1) いずれか1点を選んでください
(注2) いずれか1点を選んでください
(注3) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください
(注4) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください

850型仕様 RT100



VELA 呼吸回路セット [ディスポ]

吸気/呼気ともに加温タイプ

名称	RT200 成人デュアル熱線入回路(RT100)＋MR290 10入	
商品コードNo. 052 23 310	リファレンスNo. RT200	
最小販売個数 10		
注	セットの構成品は図の濃く着色した部分です。ご使用にあたっては下表の「別途必要となるパーツ」が必要となります	

ご注意

別途必要となるパーツ	商品コードNo.	個数
カップリング(白)RF-1469	022 01 173	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント10cm(ダール)25個 (注1)	035 20 050	1
ダブルシーベル・カテーテルマウント15cm(ダール)25個 (注1)	035 20 060	1
900MR869 温度プローブ(MR850用/1.5m回路用)	052 22 040	1
900MR805ヒーターワイヤ アダプタ(デュアル熱線入RT回路)MR850用	052 22 250	1
エルボコネクタ 22mmオス/22mmメス (P/N04709)	105 21 042	1
メインバクテリアフィルタ	105 23 051	1
呼気弁ダイアフラム1個 Tバード・VELA (注2)	105 22 121	1
呼気弁ボディ 8400・VELA	105 23 110	1
フローセンサ VELA (注3)	109 22 020	1
フローセンサ (TYPE-D) VELA (注3)	109 23 010	1
呼気弁ダイアフラム 1個 (TYPE-D) VELA, AVEA (注2)	109 23 020	1
IMIテストラング	131 27 010	1

(注1) いずれか1点を選んでください
(注2) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください
(注3) 使用器に適合するタイプの商品を選んでください

850型仕様 RT200